

АКТ

оценки готовности образовательных организаций в Московской области
к началу 2023/2024 учебного года

составлен « 30 » августа 2023 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная
школа «Олимп» городского округа Фрязино Московской области

Администрация городского округа Фрязино

(учредитель образовательной организации)

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19

(юридический адрес, физический адрес образовательной организации)

Ширко Александр Петрович, тел. 84965640619

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Фрязино
от « 14 » июля 2023 г. № 541

комиссией по оценке готовности муниципальных и частных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории г.о.
Фрязино, к началу 2023/2024 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Шувалова Ю.М. заместитель главы администрации (председатель
комиссии)

Романова О.А. начальник отдела методического сопровождения общего и
дополнительного образования Управления образования
администрации городского округа Фрязино (секретарь
комиссии)

Миниханов Э.И. начальник отдела безопасности, гражданской обороны и
защиты населения управления безопасности
администрации городского округа Фрязино

Ващенко Н.А. начальник Управления образования администрации
городского округа Фрязино

Кузнецов Ю.Е. заместитель начальника Управления образования
администрации городского округа Фрязино

Шмидт Е.Л. начальник управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации городского округа Фрязино

Морозова Д.Ю.	главный специалист Управления образования администрации городского округа Фрязино
Бодунов С.Н.	главный инспектор управления культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино
Романова Е.В.	председатель Совета депутатов городского округа Фрязино (по согласованию)
Голованева М.Л.	начальник Щелковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию)
Агаханян Е.А.	заведующий детской поликлиникой ОП им. М.В. Гольца в городе Фрязино (по согласованию)
Андреев Д.В.	инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щёлково Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию)
Кочетова С.А.	Врио начальника ПЦО № 2 Щёлковского отдела вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области» (по согласованию)
Чарыков А.А.	начальник ОУУП и ПДН МУ МВД России «Щёлковское» (по согласованию)

проведена оценка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино Московской области» (далее – образовательная организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино Московской

области», утвержден постановлением Администрации городского округа Фрязино № 282 от 31 марта 2023 года;

Выписка из ЕГРН от «28» октября 2023 г. № б/н, (вид: оперативное управление, номер: 50:44:00110108:1110-50/158/2020-2 дата государственной регистрации 10.08.2020);

Выписка из ЕГРН от «28» июля 2023 г. № б/н (вид: оперативное управление, номер: 50-50-44/009/2010-042, дата государственной регистрации 02.07.2010);

Выписка из ЕГРН от «28» июля 2023 г. № б/н (вид: оперативное управление, номер: 50-50—44/009/2011-254, дата государственной регистрации 11.08.2011);

Выписка из ЕГРН от «28» июля 2023 г. № б/н (вид: оперативное управление, номер: 50-50-44/008/2009-364, дата государственной регистрации 15.02.2010);

Выписка из ЕГРН от «28» июля 2023 г. № б/н (вид: оперативное управление, номер: 50-50-44/014/2009-312, дата государственной регистрации 31.12.2009);

Выписка из ЕГРН от «28» июля 2023 г. № б/н (вид: оперативное управление, номер: 50:44:0010215:55-50/014/2018-2, дата государственной регистрации 08.05.2018);

Лицензия на право ведения дополнительной образовательной деятельности, установленной формы, выдана Министерством образования Московской области «11» августа 2023 г., регистрационный номер Л035-01255-50/00670044. Статус лицензии – действует.

2. Паспорта безопасности организации разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объекта спорта»:

-паспорт безопасности объекта спорта МБУ СШ «Олимп» города Фрязино» (ул. Комсомольская д.19) – 12.04.2021 г.;

-паспорт безопасности объекта спорта физкультурно - оздоровительный комплекс МБУ СШ «Олимп» города Фрязино» (ул. Горького д.21) – 12.04.2021 г.;

Разработана и утверждена Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности №1-ППР (№2-ИПБ), разработано в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 01.02.2021 г.

Разработана и утверждена Инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, спортивно-массовых и иных мероприятий на объекте спорта, МБУ «СШ «Олимп» разработана в соответствии с п. 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353, а также в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 05.03. 2001

№ 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» 24.03.2021 г.

Декларация пожарной безопасности организации от «14» октября 2016 г. оформлена. Регистрационный номер 46480000-ТО-40.

План подготовки образовательной организации к новому учебному году — разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) образовательной организации - 5 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году ремонтных работ:

а) капитальных ремонтов объектов — нет.

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

ремонт системы водоподготовки бассейна,

частичный ремонт мягкой кровли,

ремонт водосточной системы,

замена освещения залов на светодиодное;

работы по подготовке футбольных полей;

акты приемки оформлены _____, гарантийные обязательства _____ имеются _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ 5 _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году — не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых. В организации реализуются дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Учебно-тренировочный год в учреждении осуществляется с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Дополнительные услуги предоставляются согласно Постановлению администрации городского округа Фрязино от 24.07.2023 № 680 «Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино Московской области»;

б) единовременная пропускная способность учреждения в час - 626 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 1249 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего — 92; количество обучающихся - 1249 человека;

из них:

бесплатные группы 60 - 793 обучающихся;

платные группы 32 - 456 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации-имеются;

и) укомплектованность штатов образовательной организации:

руководящие работники — 5 человек, 100 %;

тренер-преподаватель — 28 человек, 48 %;

инструктор по спорту — 2 человека, 50 %;

прочие специалисты – 33 человека, 100 %;

инструктор-методист – 4 человека, 53%;

административно-хозяйственных работников — 54 человека, 75 %;

центр тестирования – 3 человека, 100 %

к) наличие плана работы образовательной организации на 2023 год – имеется, утвержден приказом МБУ «СШ «Олимп» от 10.01.2023 № 8 «Об утверждении планов на 2023 год».

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дворец спорта Фрязино, в том числе: -Бассейн -Универсальная спортивная арена -Спортивные залы	5	5	100 %	имеется	Постановление администрации г. Фрязино от 20.04.2015 № 215	В полном объеме / хорошее	оборудовано	
2.	Дом физкультуры (спортивные залы)	5	5	100 %	имеется		В полном объеме / хорошее	оборудовано	
3.	Здание стадиона (спортивные залы)	2	2	100 %	имеется		В полном объеме / хорошее	оборудовано	

4.	ФОК, в том числе: -Бассейн -Тренажерный зал	2 1 1	2 1 1	100 %	имеется		В полном объеме / хорошее	оборудовано	
----	---	-------------	-------------	-------	---------	--	---------------------------------	-------------	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется,
тренажерный зал – не имеется,
бассейн – имеется,
музыкальный зал – не имеется,
музей – не имеется;
учебные мастерские – не имеется;
компьютерный класс – не имеется;

г) наличие и обеспеченность образовательной организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется;

д) обеспеченность образовательной организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели – есть.

е) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели – нет.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки образовательной организации – не предусмотрено.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организацией – удовлетворительное.

общая площадь участка – 70400 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, для мусоросборников используется площадка ООО «Хартия» (контракт № 0792-2023/МО от 03.02.2023) техническое состояние соответствует санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются.

7. Медицинское обслуживание в образовательной организации – не организовано.

а) медицинское обеспечение не осуществляется.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в образовательной организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;
логопедический кабинет – не имеется;
кабинет педагога-психолога – не имеется;
стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание обучающихся — не организовано.

а) питьевой режим – бутилированная вода, выдается тренерами;

б) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг:

- дератизация имеется, контракт № 032361-23 от 17.03.2023 с ООО «Городской центр дезинфекции»,

- дезинсекция имеется, контракт № 032369-23 от 22.03.2023 с ООО «Городской центр дезинфекции».

-санитарно-химические, санитарно-бактериологические, санитарно-паразитологические исследования воды купально-плавательных бассейнов, смывы с объектов – имеется, контракт № 079303-23 от 02.05.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение образовательной организации — организовано (муниципальный контракт № 03733-23 от 09.02.2023 «Оказание услуг по перевозке групп детей»)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий — не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	нет						

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется, установленные требования _____ соответствует _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) — не имеется, количество — _____ единиц

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

а) охрана объектов осуществляется штатными работниками организации (сторож-вахтер), общее количество сотрудников 20 человек;

б) объекты образовательной организации системой охранной сигнализации оборудованы не полностью:

- Дворец спорта «Фрязино», Дом физкультуры, спортивный комплекс на стадионе (ул. Комсомольская д. 19) – не оборудованы;

- ФОК с бассейном (ул. Горького д. 21) – оборудован (временно неисправна)

в) Система видеонаблюдения:

- МБУ ДО СШ «Олимп» города Фрязино» (ул. Комсомольская д.19) - состоит из 1 камеры наружного видеонаблюдения захватывающую входную группу на территорию спортивной школы подключенная к системе «безопасный регион», 6-ти видео-регистраторов, из них: 3 с жестким диском по 6 Тб, 1- 3 Тб и 1 – 1 Тб (сохранение изображения до 30 суток) и 62 аналоговых видеокамер (20 уличных по периметру зданий, 42 внутренних),

- физкультурно - оздоровительный комплекс МБУ ДО СШ «Олимп» города Фрязино» (ул. Горького д.21) - состоит из сервера снабженного 5 жесткими дисками общей емкостью 25 Тб (сохранение изображения свыше 30 суток) и 34 цифровых видеокамер (11 уличных по периметру здания, 23 внутренних), из них: 4 камеры (2 внешних, 2 внутренних) выведены (просматриваются круглосуточно) на регистратор поста охраны №1 (Дворец спорта) и 4 камеры (1 внутренняя, 3 внешних) на регистратор КД (Дворец спорта), просматриваются периодически.

г) На всех объектах имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на Щелковский отдел вневедомственной охраны – филиал ФККУ « Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области». Техническое обслуживание КТС производится на основании контракта. Главная связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефонной связи;

д) территория организации ограждением оборудована, однако не обеспечивает несанкционированный доступ, 75% находится в аварийном состоянии:

- МБУ ДО СШ «Олимп» города Фрязино» (ул. Комсомольская д.19): забор протяженностью 1170 метров, из них 810 метров из металлической сетки высотой 2,5 метров, еще 360 метров металлический забор высотой 3 метра. Въездов 8. Центральные ворота оборудованы системой автоматического управления, через

которые осуществляется въезд на территорию. Ограждение не оборудовано защитными средствами, техническими средствами обнаружения, сигнализацией, видеонаблюдением;

- физкультурно - оздоровительный комплекс МБУ ДО СШ «Олимп» города Фрязино» (ул. Горького д.21): забор протяженностью 220 метров, металлическая декоративная решетка высотой 2 м. Въезд-выезд 1. Центральные ворота оборудованы системой автоматического управления, через которые осуществляется въезд на территорию. Ограждение не оборудовано защитными средствами, техническими средствами обнаружения, сигнализацией, видеонаблюдением. Средства принудительной остановки автотранспорта в учреждении не предусмотрены.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована через службу МКУ «ЕДДС».

12. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации в основном соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году в соответствии с Решением о проведении выездной плановой проверки от 23 сентября 2021 года №50210061000200960920 отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Щелково УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области проводилась проверка состояния пожарной безопасности;

Основные результаты проверки МУ ДО ФДШИ соответствуют требованиям, указанные в предписании недостатки в основном устранены.

Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверки не проводились.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системами пожарной сигнализации объекты образовательной организации оборудованы;

МБУ ДО СШ «Олимп» города Фрязино» (ул. Комсомольская д.19):

- Дворец спорта «Олимп» автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС), система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре INTER M EP-9216, прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации С2000-М и Сигнал 20П КД, ;

- Дом физкультуры «Олимп» автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС), прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации Сигнал-20М, система звукового оповещения Рокот-2, программно-аппаратный комплекс ПАК «Стрелец-Мониторинг» - обеспечивает вывод сигнала о срабатывании автоматической системы противопожарной защиты объекта на пульт подразделения пожарной охраны (ПЧ-78);

- Спортивный комплекс «Олимп» прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации ВЭРС-ПК 8, RUBEZ H, ИВЭП Р 12/3,5;

- электромегафон, микрофон, используемые при организации управления эвакуацией в экстренных случаях;

Здания укомплектованы средствами пожаротушения в соответствии с проектом в МБУ ДО «СШ «Олимп», спортивных комплексах соответственно: 59/19 пожарных шкафов с огнетушителями и пожарными рукавами (длиной 20 метров каждый) с пожарными стволами, 17 кнопочных ручных извещателя, 242 автоматических дымовых извещателя, 2 вытяжных дымовых вентилятора. На всех этажах имеются схемы эвакуации граждан. В здании запрещено курение. За всеми помещениями закреплены ответственные за пожарную безопасность. На прилегающей к комплексу территории проложен совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод 200, 250 и 300 мм, на котором установлено 2 пожарных гидранта.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, однако часть оборудования устарела и нуждается в замене;

Физкультурно - оздоровительный комплекс МБУ ДО СШ «Олимп» города Фрязино» (ул. Горького д.21):

Объектовые средства пожарной сигнализации представлены комплексом пожарно-охранной сигнализации НПО «Болид»:

- Пульт контроля и управления С2000М;
- Совмещенный прибор приемно-контрольного оборудования и управления охранно-пожарной аппаратурой «Болид» С-2000 – БКИ;
- Резервированный источник питания рип-12 RS;
- ШПС-24 для комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и управления пожарной автоматикой на основе приборов ИСО "Орион";
- Оборудование звукового оповещения и управления эвакуацией Inter M – 62;
- Автоматизированное рабочее место с программным обеспечением АРМ «Орион».

Здание укомплектовано средствами пожаротушения в соответствии с проектом: 4 пожарных шкафа с огнетушителями и пожарными рукавами (длиной 20 метров каждый) с пожарными стволами, 7 кнопочных ручных извещателей, 34 автоматических дымовых извещателя.

г) здание Дворца спорта «Фрязино» оснащено системами дымоудаления;

д) система передачи извещений о пожаре установлена только в здании Дома физкультуры обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре (система «Орфей»);

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Технический отчет по замерам параметров электросети № 223.01.01-233.01.06 от 04.03.2022 ООО «Энзибен».

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. Проведены инструктажи по антитеррористической безопасности. Проведены инструктажи по ГО и ЧС.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов образовательной организации осуществляется централизованной системой отопления, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы _проведена 10.08.2023.

Промывка системы вентиляции проведена 10.08.2023.

Промывка системы отопления Договор № 162597-23 от 02.08.2023

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и вытяжной вентиляции. Дезинфекция вентиляционной системы не проведена.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино Московской области» в к новому 2023-2024 учебному году готова.

ж.
с.
о.с.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражающие нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности образовательных организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  _____ Шувалова Ю.М.
(подпись)

Секретарь комиссии:  _____ Романова О.А.
(подпись)

Члены комиссии: _____ Миниханов З.А.
(подпись)

_____ Ващенко Н.А.
(подпись)

_____ Кузнецов Ю.В.
(подпись)

_____ Шмидт Е.Л.
(подпись)

_____ Морозова Д.Ю.
(подпись)


_____ Бодунов С.Н.
(подпись)



Романова Е.В.

(подпись)


_____ Голованева М.Л.
(подпись)



Агаханян Е.А.
(подпись)

_____ Андреев Д.В.
(подпись)

_____ Кочетова С.А.
(подпись)



Чарыков А.А.
(подпись)